CLASTYLE

推奨商品リスト

各自購入リスト

【重要】

推奨商品は P2~P5 をご確認ください。

※推奨商品以外を使用する場合の注意点

- ・ネイル用品のメーカーは多岐にわたる為、メーカー特有のアドバイスはいたしかねます。
- ・元々お持ちのネイル用品に関しては購入店に直接お問い合わせお願いいたします。
- ・クラスタイルにてセット購入も可能です。詳細はサポートセンターにお問い合わせください。
- ・推奨商品はメーカーの都合により廃盤になる可能性があります。

(推奨商品リストはクラスタイル掲示板からもご確認頂けます。)

購入は各問屋にてお願いいたします。

このリストは基本的にネイルパートナーでの取扱商品を、商品名で記載しております。同一商品を購入の場合は商品名で検索をしてください。

類似品をお探しの場合は()の表記が名称です。名称を元にアイテム等から検索を してください。

使用用品確認表 (P6) で受験級に必要な用品を確認しましょう。 ネイリスト検定とジェルネイル検定の受験時期を考慮しているため、リストには一

部重複している商品があります。既にお持ちの場合は新たにご購入いただく必要はありません。学習の進捗に合わせてご購入ください。

再配布できませんので、必ず大切に保管してください

ネイルプロフェッショナル



ノイロ ネイルカラー #P003 (ポリッシュ)

ポリッシュのピンク



ノイロ ネイルカラー #P006 (ポリッシュ)

ポリッシュのナチュラルスキンカラー




ノイロ ネイルカラー #P004 (ポリッシュ)

ポリッシュのパールホワイト



検定パーフェクトチップ 100 枚入り (ハーフウェルチップ)

長さ出しなどの際に使用するチップ 初回購入時は 100 枚アソートタイプがオススメ



(赤 or ピンク or ナチュラルキンカラーor パールホワイト)



NFS ブラッシュオンレジン (レジン)

割れた爪の補修やチップの接着に使用する、強力 な接着力のレジン



NFS ネイルフィラー (フィラー)

爪の補強、補修などをする際に使用するアイテ ム。チップラップの際に厚みや強度を得るために 使用します。



NFS ブラッシュオングルー (ネイルグルー)

ネイル用の接着剤。リペア、イクステンションで 使用します。



ミトス アクティベーター (アクティベーター)

グルーやレジンを硬化させる促進剤



ibd ファインテクスチャーシルク 0.5ヤート* (シルク)

ひび割れた爪を補修、補強するためのラップ材



NP ポリシート (ポリシート)

チップ&ラップで空気を抜く際に使用します。厚 手の物が好ましいです。



NFS キューティクルシザー (ストレート)

(シザー)

シルクをカットする時などに使用するハサミ



爪匠 チップ&アクリルニッパー (アクリルニッパー)

自爪やネイルチップ、人工爪のカットに使用しま



カプリワンダーシャイナー (シャイナー)

艶出し用のバッファー。最後の仕上げの磨き用と して使用します。研磨剤が含まれている緑の面か ら使用し、白い面で磨くと艶がでます。



カプリダイヤモンドソフトバッファー 220/280

(スポンジバッファー220/280)

爪の表面などを整えるやすり。数字の書いてある 面が280グリッド、書いていない面が220グリッ ドです。



ゼブラダイヤモンドファイル 150G (ウォッシャフ・ルファイル 150/150G)

チップラップやアクリルの除去の際、表面削り等 に使用します。

150Gは180Gと比べ、粗く削れます。



スペースネイル アセトン (アセトン)

チップラップ、アクリルスカルプチュアをオフす る際に使用します。

エンボスアート アクリルネイル



エンポス ※エンボスアートで使用します



フルーリア パウダー ナチュラル (アクリルパウダー ナチュラル) アクリルスカルプチュアの元となるパウダー



フルーリア パウダー クリア (アクリルパウダー クリア) アクリルスカルプチュアの元となるパウダー ※ネイルベッドをクリアで作成する 場合



フルーリア アクリルリキッド (アクリルリキッド)

アクリルスカルプチュアの元となるリキッド



フルーリア プライマー (プライマー) 自爪との密着を高め、定着しやすくします。 ※認定モデルハンド受験の方はチップが黄ばむ可能 性がある為、不要です。



フルーリアピンチングスティック (C カーブスティック) 様々な爪のサイズに対応した、美しいCカーブを

作るためのスティック



フルーリア カラーパウダー10 色 セット ベーシックタイプ (カラーパウダー) エンボスや 3D アートに使用するパウダー

ビューティーネイラー 445 レギュラーフォーム QQC-13 (ネイルフォーム) スカルプチュアを作る際の土台に使用します。ジ ェル中級・上級でも使用します。



フルーリア ダッペンディッシュ (ダッペンディッシュ) アクリルリキッドを入れる容器



NFS ブラッシュクリーナー (ブラシクリーナー) スカルプチュアブラシやデザインスカルプチ ュアのブラシの洗浄に使用します。



ブルーシュ デザインスカルプチュアブラシ #802 オーバル#5 (デザインスカルプチュアブラシ) エンボスや 3D アートを作るブラシ。 ※キャップは付いていません。



フルーリア スカルプチュアブラシ トライアルピンク (アクリルスカルプチュアブラシ) まずはこちらがオススメ!



フルーリア スカルプチュアブラシ グリーン (アクリルスカルプチュアブラシ) アクリルの扱いに慣れてきたら こちらがオススメ!

※練習の進捗に合わせてご用意ください。

- ★デザインスカルプチュアブラシ、スカルプチュアブラシはクラスタイルオリジナル商品の 購入が可能です。
 - ・クラスタイルオリジナルスカルプチュアブラシ(¥3,500)
 - ・クラスタイルオリジナルデザインスカルプチュアブラシ(¥3,000)

ご希望の場合は、受講サポートセンターにお問い合わせください。 【メール】juko@clastyle.com 【電話】03-6419-9960

ジェルネイルベーシック

初級



プリジェル エクセレントペース 4g (ベースジェル)

縮みのない操作性に優れたベースジェル。ナチュ ラルネイルへの密着はもちろん、カラージェルと の相性も抜群です。

※薄塗り推奨



プリジェル トップシャイン 4g (トップジェル)

カラーの発色をそのまま見せる透明感と、長時間 持続するツヤが特徴です。塗布量が多い場合は硬 化時間を長めに調整してください。



クロウ ジュエルスパチュラ (スパチュラ)

ジェルを混ぜる時に使用します。



プリジェル レクシアパーフェク ト 36W マルチ LED ライト (ジェル用ライト)

LED、紫外線でジェルを硬化させる際に使用する ライト



プリジェル ネイルプレップ 60ml (プレプライマー)

ジェルを塗る前に爪についた油分や水分、ダスト を除去する際に使用します。ワイプ等に含ませ て、爪表面を拭き取ります。



プリジェル クリーナープロ 60ml (クレンザー)

未硬化ジェルの拭き取りに使用します。コットン に含ませて表面を拭き取ります。



プリジェル リムーバー60ml (ジェルリムーバー)

ジェルオフに使用します。



NP ブラシスタンド (スパチュラ用ケース)

検定試験でジェル攪拌棒を持参する場合、専用の ケースが必要になります。



(ジェルブラシ フラット)




NP ジェルブラシ(キャップ付) フラット#4 NP ジェルブラシ(キャップ付) オーバル#4 (ジェルブラシ オーバル)

NP ジェルブラシ(キャップ付)

ショートライナー (ジェルアートブラシ) ジェルアート用のブラシ

ゼブラダイヤモンドファイル 1500 (ウォッシャフ*ルファイル 150/150G) ジェルオフに使用します。

150G は180G と比べ、粗く削れます。



ベース、トップ、カラージェルに使用できます。



プリジェル カラーEX リアルルット PG-CE285 (赤) (カラージェル) 初級で使用します。

※初級ジェルアートで使用する赤以外のカラージェルが 3 色以上必要で す。P7 のピーコックの箇所を参考にして下さい。

- ~購入例~
- ・フレンチホワイト PG-CEW51 (白) 中級でも使用できます。
- ・チェリッシュボンボン PG-CE292(ピンク) 中級でも使用できます。
- ネイビ PG-CE259

ジェルネイルステップアップ

中級



プリジェル スカルプ&トップクリア 15g (イクステンションジェル)

1cm の長さ出しが可能。パブルが入りにくく、操作性の良い粘度で、強度と柔軟性を兼ね備えたスカルプジェル



プリジェル カラ―EX フレンチホワイト PG―CEW51 (白) (カラージェル)

中級フレンチで使用します。 初級アートでも使用できます。




プリジェル カラ―EX チェリッシュボンボン PG-CE292(ピンク) (カラージェル)

中級グラデーションで使用します。 初級アートでも使用できます。



NP ジェルブラシ(キャップ付) フレンチ (ジェルブラシ フレンチ) フレンチのスマイルライン等に適した ブラシ。



NFS キューティクルシザー (ストレート)

フォームをカットする時などに使用するハサミ



ビューティーネイラー 445 レギュラーフォーム QQC-13 (ネイルフォーム)

スカルプチュアを作る際の土台に使用します。

ジェルネイルプロフェッショナル

上級



NP カラフルジェルブラシ(キャップ付) ミニオーバル (ジェルブラシ ミニオーバル) ジェルアート用のブラシ



プリジェル カラーEX ジンジャーベージュ PG-CE280 (ベージ ュ) (カラージェル) 上級フレンチのベースで使用します。



検定パーフェクトチップ (ネイルチップ (ハーフウェル)) 長さ出しなどの際に使用するチップ



NFS ブラッシュオングルー (ネイルグルー)

ネイル用の接着剤。 リペア、イクステンションで使用します。

検定級別 使用用品確認表

	夬 疋				唯総衣	○ 一快走必須 △→必須ではない
2	1	初級	中級	上級	使用用品・用材	備考(△についての説明)
0					ポリッシュ ピンク	Bパターン受験の時
0					ポリッシュ ナチュラルスキンカラー	C パターン受験の時
0					ポリッシュ パールホワイト	D パターン受験の時
0					レジン or フィラー	テキストにはそれぞれ工程記載あり※検定ではレジン推奨
0	0			0	ネイルグルー	
0					アクティベーター	
0					シルク	
0					ポリシート(シルク圧着用ビニール)	
0	0			0	ハーフウェルチップ	
0	Δ		Δ	Δ	シザー	フォームカットを試験中に行う場合(仕込み済では不要)
0	0				シャイナー	
0	0				スポンジバッファー220/280G	
Δ			Δ		ネイルニッパー(爪切り)	自爪カットで使用する場合(ファイルのみの場合は不要)
	0				パウダー ナチュラル	
	Δ				パウダー クリア	ネイルベッドをクリアで作成する場合
	0				アクリルリキッド	
	Δ				プライマー	モデル同伴受験で、リフトしやすい場合に使用
						認定ハンドでは不要(黄ばむ可能性がある為)
					- ピンフラ / m.h	
	0				ピンチスティック	
	0				カラーパウダー	
	0		0	0	ネイルフォーム	
	0				ダッペンディッシュ	
	Δ				ブラシクリーナー	万が一筆が固まってしまった時用(基本的には不要)
	0				デザインスカルプチュアブラシ	
	0				アクリルスカルプチュアブラシ	
	Δ				ウォッシャブルファイル 150G	ファイリングでたくさん削る可能性がある場合
		0	0	0	ベースジェル	
		0	0	0	トップジェル	
			0	0	イクステンションジェル	
		0	0	0	ジェル用ライト 36 ワット以上	
		0	0	0	ジェル用油分除去溶剤(プレプライマー)	
		0	0	0	未硬化ジェル拭き取り溶剤(クレンザー)	
		Δ	Δ	Δ	ジェル攪拌棒・専用ケース	試験中にジェルを撹拌や混ぜ合わせる場合
			_		>> -1 - >	(事前に撹拌する場合はセッティング不要)
		0	0	0	ジェルブラシ	ベース&トップ用×1、カラージェル用×1(フラット or オーバル)
		0	_		ジェルブラシ ライナー	
			Δ	Δ	ジェルブラシ フレンチ	フレンチ筆を使用したい場合(フラット筆でも可)
		_		Δ	ジェルブラシ ミニオーバル	フラワーアートに使用したい場合
		0	_		カラージェル(赤)	L ⁰ — Alektrik Alektrik
		Δ	0	0	カラージェル(白)	ピーコックに使用したい場合
		Δ	0	Δ	カラージェル(ピンク)	初級ピーコック、上級フラワーに使用したい場合
		_		0	カラージェル(ベージュ)	
		0		0	カラージェル(その他)	初級、上級アートに上記以外のカラーを使用する場合

OPREGEL COLOR EX



※プリジェル カラーEXは ジェルネイル検定に ご使用いただけます。

中級

硬化器局 LED:30秒

注意!



※プリムドールシリーズの カラージェルは、ジェルネイル検定には ご使用頂けませんのでご注意ください。



ブライスドールのラベルも ジェルネイル検定には ご使用頂けません。









LED レクシアEX 36W で計測した硬化時間です。

RB-10/0L

アート値

RB-100/0

※試験概要は、JNAの 公式サイトをご確認ください。



PREGEL硬化時間表



プリジェル エクセレントベース

● UVライト:1分● LEDライト:30秒



〔プリジェル トップシャイン〕

● UVライト:1分 ● LEDライト:10秒



プリジェル スカルプ&トップクリア

● UVライト:2分(仮硬化10~15秒) ● LEDライト:30秒(仮硬化5秒)



プリジェル カラーEX

● UVライト: 1~2分 ● LEDライト: 30秒

※ 白・黒・青・緑・黄etcの濃いカラーは光を通しにくいため厚塗りは避け、長めに硬化しましょう。 ※ ライト照射時間を適正に行わないと曇りの原因になりますので、硬化時間を守りましょう。

※ LEDライトはレクシアEX36Wを使用した場合の硬化時間となります。

