

推奨商品リスト

各自購入リスト

【重要】

推奨商品はP2～P5をご確認ください。

※推奨商品以外を使用する場合の注意点

- ・ ネイル用品のメーカーは多岐にわたる為、メーカー特有のアドバイスはいたしかねます。
- ・ 元々お持ちのネイル用品に関しては購入店に直接お問い合わせをお願いいたします。
- ・ クラストイルにてセット購入も可能です。詳細はサポートセンターにお問い合わせください。
- ・ 推奨商品はメーカーの都合により廃盤になる可能性があります。
(最新版はクラスタイル掲示板からご確認ください。)


購入は各問屋にてお願いいたします。

このリストは基本的にネイルパートナーでの取扱商品を、商品名で記載しております。
同一商品を購入の場合は商品名で検索をしてください。
類似品をお探しの場合は（ ）の表記が名称です。名称を元にアイテム等から検索をしてください。

使用用品確認表(P6)で受験級に必要な用品を確認しましょう。

ネイリスト検定とジェルネイル検定の受験時期を考慮しているため、リストには一部重複している商品があります。既にお持ちの場合は新たにご購入いただく必要はありません。学習の進捗に合わせてご購入ください。

再配布できませんので、必ず大切に保管してください

 ノイロ ネイルカラー#P003 ポリッシュのピンク	 ノイロ ネイルカラー#P006 ポリッシュの ナチュラルスキンカラー	 ノイロ ネイルカラー#P004 ポリッシュの パールホワイト	 ネイルカラー (ポリッシュ) カラーポリッシュ。 ※2級アートのベースカラーに必要です。 受験する期のアートテーマに合う色を選び ましょう。	 ミトス スマートチップ ナチュラル (ハーフウェルチップ) 長さ出しなどの際に使用するチップ 初回購入時は120枚アソートタイプが オススメです。 各サイズ別のリフィル (50枚入り) も販売 されています。
※2級のカラーリングは、 受験する期によって指定カラーが異なります。 (赤orピンクorナチュラルキンカラーorパールホワイト)				
 NFS ブラッシュオンレジン (レジン) 割れた爪の補修やチップの接着に使用す る、強力な接着力のレジン※レジンorフィ ラーを用意しましょう。	 NFSネイルフィラー (フィラー) 爪の補強、補修などをする際に使用する アイテム。チップラップの際に厚みや強度を 得るために使用します。※レジンorフィ ラーを用意しましょう。	 NFS ブラッシュオングルー (ネイルグルー) ネイル用の接着剤。リベア、イクステ ンションで使用します。	 NFS NEOジェルアクティベーター (アクティベーター) グルーやレジンを硬化させる促進剤	
 ソフトタッチ シルク ひび割れた爪を補修、補強するためのラッ プ材	 NP ポリシート (ポリシート) チップ&ラップで空気を抜く際に使用しま す。厚手の物が好ましいです。	 NFSキューティクルシザー (ストレート) (シザー) シルクをカットする時などに使用するハサ ミ	 爪匠 アクリルニッパー (アクリルニッパー) 自爪やネイルチップ、人工爪のカットに使 用します。	
 スクエアシャイナー (シャイナー) 艶出し用のバッファー。最後の仕上げの磨 き用として使用します。研磨剤が含まれて いる色の面から使用し、白い面で磨くと艶 がでます。	 ダイヤモンドバッファー 220/280 (スポンジバッファー220/280) 爪の表面などを整えるやすり。数字の書い てある面が280グリッド、書いていない面 が220グリッドです。	 ゼブラダイヤモンドファイル 150G (ウォッシュファイル150/150G) イクステンション (チップラップやアクリ ル) の除去の際、表面削り等々に使用しま す。 アクリルネイルのファイリングにも使用で きます。150Gは180Gと比べ、粗く削れま す。	 スペースネイル アセトン (アセトン) チップラップ、アクリルスカルプチュアや ジェルをオフする際に使用します。	



フルーリア
パウダー ナチュラル
(アクリルパウダー ナチュラル)

アクリルスカンプチュアの元となるパウダー



フルーリア
パウダー クリア
(アクリルパウダー クリア)

アクリルスカンプチュアの元となるパウダー
※ネイルベッドをクリアで作成する場合は必要です。ナチュラルのみでも可



フルーリア ベーシックリキッド
(アクリルリキッド)

アクリルスカンプチュアの元となるリキッド



フルーリア プライマー
(プライマー)

自爪との密着を高め、定着しやすくします。
※認定モデルハンド受験の方はチップが黄ばむ可能性がある為、不要です。




フルーリアピンチングスティック
(Cカーブスティック)

様々な爪のサイズに対応した、美しいCカーブを作るためのスティック



フルーリア カラーパウダー10色セット
ベーシックタイプ
(カラーパウダー)

エンボスや3Dアートに使用するパウダー



ビューティーネイラー 445
レギュラーフォーム QQC-13N
(ネイルフォーム)

スカンプチュアを作る際の土台に使用します。ジェル中級・上級でも使用します。



フルーリア ダッペンディッシュ
(ダッペンディッシュ)

アクリルリキッドを入れる容器



NFS ブラッシュクリーナー
(ブラッシュクリーナー)

スカンプチュアブラシやデザインスカンプチュアのブラシの洗浄に使用します。



ブルーシュ
デザインスカンプチュアブラシ #802
オーバル#5
(デザインスカンプチュアブラシ)

エンボスや3Dアートを作るブラシ。
※キャップは付いていません



フルーリア
スカンプチュアブラシNo. 4
(アクリルスカンプチュアブラシ)

アクリルスカンプチュアを作るブラシ。
キャップ付き



ネイルカラー
(ポリッシュ)

カラーポリッシュ。
※1級ミックスメディアのベースカラーに必要です。受験する期のアートテーマに合う色を選びましょう。
すでにお持ちの物でも構いません。

★デザインスカンプチュアブラシ、スカンプチュアブラシは
クラスタイルオリジナル商品の購入が可能です。

- ・クラスタイルオリジナルスカンプチュアブラシ (¥3,500)
- ・クラスタイルオリジナルデザインスカンプチュアブラシ (¥3,000)



ご希望の場合は、受講サポートセンターにお問い合わせください。

【メール】 juko@clastyle.com 【電話】 03-6419-9960

 プリジェル エクセレントベース 4g (ベースジェル) 縮みのない操作性に優れたベースジェル。ナチュラルネイルへの密着はもちろん、カラージェルとの相性も抜群です。 ※薄塗り推奨	 プリジェル トップシャイン 4g (トップジェル) カラーの発色をそのまま見せる透明感と、長時間持続するツヤが特徴です。塗布量が多い場合は硬化時間を長めに調整してください。	 ANNPRO コードレスLED&UVライト (ジェル用ライト) LED、紫外線でジェルを硬化させる際に使用するライト ※2027年12月ジェル検定からコードレスタイプのみ使用に変更になります	 クロウ ジュエルスパチュラ (スパチュラ) ジェルを混ぜる時に使用します。
 プリジェル ネイルブレップ60ml (プレプライマー) ジェルを塗る前に爪についた油分や水分、ダストを除去する際に使用します。ワイプ等に含ませて、爪表面を拭き取ります。	 プリジェル クリーナープロ60ml (クレンザー) 未硬化ジェルの拭き取りに使用します。コットンに含ませて表面を拭き取ります。	 プリジェル リムーバー60ml (ジェルリムーバー) ジェルオフに使用します。	 NP ブラシスタンド (スパチュラ用ケース) ジェル攪拌棒をセッティングする場合、専用のケースが必要になります。
 NPジェルブラシ(キャップ付) フラット#4 (ジェルブラシ フラット) ベース、トップ、カラージェルに使用できます。 ※ベース&トップ用×1/カラージェル用×1 いずれかのうち使用しやすいものを2本ご用意ください。	 NPジェルブラシ(キャップ付) オーバル#4 (ジェルブラシ ラウンド)	 NPジェルブラシ(キャップ付) ショートライナー (ジェルアートブラシ) ジェルアート用のブラシ	 NPダイヤモンドファイル 150G (ウォッシュブルファイル150/150G) ジェルオフに使用します。 150Gは180Gと比べ、粗く削れます。
 プリジェル カラーEX リアルレッド PG-CE285 (赤) (カラージェル) 初級で使用します。 ※初級ジェルアートで使用する赤以外のカラージェルが3色以上必要です。 P7のピーコックの箇所を参考にして下さい。 ～購入例～ ・フレンチホワイト PG-CEW51 (白) 中級、上級でも使用します。 ・チェリッシュピンク PG-CE292 (ピンク) 中級、上級でも使用できます。 ・ネイビー PG-CE259			

ジェルネイルステップアップ

中級

 プリジェル スカルプ&トップクリア15g (イクステンションジェル) 1cmの長さ出しが可能。パブルが入りにくく、操作性の良い粘度で、強度と柔軟性を兼ね備えたスカルプジェル	 プリジェル カラーEX フレンチホワイト PG-CEW51 (白) (カラージェル) 中級で使用します。 上級でも使用します。 (初級アートでも使用できます)	 プリジェル カラーEX チェリッシュボンボン PG-CE292 (ピンク) (カラージェル) 中級で使用します。 (初級)上級アートでも使用できます。	 NPジェルブラシ(キャップ付) フレンチ (ジェルブラシ フレンチ) フレンチのスマイルライン等に適したブラシ。
 NFS キューティクルシザー (ストレート) フォームをカットする時などに使用するハサミ	 ビューティーネイラー 445 レギュラーフォーム QQC-13N (ネイルフォーム) スカルプチュアを作る際の土台に使用します。		

ジェルネイルプロフェッショナル

上級

 NPカラフルジェルブラシ (キャップ付) ミニオーバー (ジェルアートブラシ) ジェルアート用のブラシ	 プリジェル カラーEX ジンジャーベージュ PG-CE280 (ベージュ) (カラージェル) 上級フレンチのベースカラーで使用します。	 ミトス スマートチップ ナチュラル (ハーフウェルチップ) 長さ出しなどの際に使用するチップ 初回購入時は120枚アソートタイプが オススメです。 各サイズ別のリフィル(50枚入り)も販売 されています。	 NFS ブラッシュオングルー (ネイルグルー) ネイル用の接着剤。 リペア、イクステンションで使います。
 プリジェル カラーEX (カラージェル) フラワーアートで使用するカラー ※ご自身が決めたフラワーアートに必要なカラージェルを揃えましょう。 すでにお持ちのものでも構いません。 P7のフラワーの箇所を参考にしてください。			

検定級別 使用用品確認表

○→検定必須 △→必須ではない

2級	1級	初級	中級	上級	使用用品・用材	備考（△についての説明）
○					ポリッシュ ピンク	Bパターン受験の時
○					ポリッシュ ナチュラルスキンカラー	Cパターン受験の時
○					ポリッシュ パールホワイト	Dパターン受験の時
○					レジンorフィラー	テキストにはそれぞれ工程記載あり※検定ではレジン推奨
○	○			○	ネイルグルー	
○					アクティベーター	
○					シルク	
○					ポリシート（シルク圧着用ビニール）	
○	○			○	ハーフウェルチップ	
○	△		△	△	シザー	フォームカットを試験中に行う場合（仕込み済では不要）
○	○				シャイナー	
○	○				スポンジバッファー 220/280	
△			△		ネイルニッパー（爪切り）	自爪カットで使用する場合（ファイルのみの場合は不要）
	○				パウダー ナチュラル	
	△				パウダー クリア	ネイルペットをクリアで作成する場合
	○				アクリルリキッド	
	△				ブライマー	モデル同伴受験で、リフトしやすい場合に使用 認定モデルハンドでは不要（黄ばむ可能性がある為）
	○				ピンチスティック	
	○				カラーパウダー	
	○		○	○	ネイルフォーム	
	○				ダッペンディッシュ	
	△				ブラシクリーナー	万が一、筆が固まってしまった時用（基本的には不要）
	○				デザインスカルプチュアブラシ	
	○				アクリルスカルプチュアブラシ	
	△				ウォッシュャブルファイル150G	ファイリングでたくさん削る可能性がある場合
		○	○	○	ベースジェル	
		○	○	○	トップジェル	
			○	○	イクステンションジェル	
		○	○	○	ジェル用ライト 36ワット以上	
		○	○	○	ジェル用油分除去溶剤（プレブライマー）	
		○	○	○	未硬化ジェル拭き取り溶剤（クレンザー）	
		△	△	△	ジェル攪拌棒・専用ケース	試験中にジェルの攪拌や混ぜ合わせる場合 （事前に攪拌する場合はセッティング不要）
		○	○	○	ジェルブラシ	ベース&トップ用×1、カラージェル用×1（フラットorオーバル）
		○			ジェルブラシ ライナー	
			△	△	ジェルブラシ フレンチ	フレンチ筆を使用したい場合（フラット筆でも可）
			△		ジェルブラシ ミニオーバル	フラワーアートに使用したい場合
		○			カラージェル（赤）	
			○	○	カラージェル（白）	ピーコックに使用したい場合
		△	○	△	カラージェル（ピンク）	初級ピーコック、上級フラワーに使用したい場合
				○	カラージェル（ページュ）	
		○		○	カラージェル（その他）	初級、上級アートに上記以外のカラーを使用する場合

PREGEL硬化時間表



プリジェル エクセレントベース

- UVライト：1分
- LEDライト：30秒



プリジェル トップシャイン

- UVライト：1分
- LEDライト：10秒



プリジェル スカルプ&トップクリア

- UVライト：2分(仮硬化10～15秒)
- LEDライト：30秒(仮硬化5秒)



プリジェル カラーEX

- UVライト：1～2分
- LEDライト：30秒

※ 白・黒・青・緑・黄etcの濃いカラーは光を通しにくいいため厚塗りは避け、長めに硬化しましょう。
※ ライト照射時間を適正に行わないと曇りの原因になりますので、硬化時間を守りましょう。
※ LEDライトはレクシアEX36Wを使用した場合の硬化時間となります。



4 948084 909818